



ПАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»**

(ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)

им. Дзержинского ул., д.36, г. Краснодар
Краснодарский край, Российская Федерация, 350051
Тел. приемной: (861) 224-08-68, (861) 213-19-82, (861) 213-19-02
Тел. канцелярии: (861) 213-19-46, Факс: (861) 213-19-06
Телетайп "Факел", e-mail: adm@tgk.gazprom.ru
ОКПО 80169546, ОГРН 1072308003063, ИНН/КПП 2308128945/997260001

09.09.2016г. № 02/0240-11/1357

на № _____ от _____

Директору

ООО «Ростовархпроект»

А.В. Бутакову

Начальнику Таганрогского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Е.П. Черевиченко

Технические условия на пересечение

Технические условия

На пересечение проектируемым стальным газопроводом высокого давления по объекту «Техпереворужение системы газораспределения. Проектирование сети газораспределения высокого давления с установкой ПГБ для комплекса жилых и общественных зданий на территории, расположенной в восточной части с.Чалтырь Мясниковского района Ростовской области, на землях колхоза им.Мясникина. 1-я очередь» коммуникаций ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

- магистральный газопровод «Аксай –Таганрог» Ду 700 Ру 5,4МПа на км 25 (II категория).

1. Проектирование и строительство выполнить в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы».
2. Перед началом работ фактическое местоположение коммуникаций определить совместно с представителями Таганрогского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
3. В месте пересечения с магистральным газопроводом проектируемый газопровод высокого давления проложить в кожухе (с расположением краев кожуха на расстоянии не менее 10 м от оси магистрального газопровода в обе стороны) и ниже на расстоянии не менее 0,5 м между верхней образующей кожуха и нижней образующей магистрального газопровода, а пересечение выполнить под углом не менее 60°.
4. В рабочей документации обозначить место пересечения проектируемым газопроводом высокого давления действующего магистрального газопровода нанесением следующей надписи: «Внимание! Осторожно! Газопровод высокого давления, Рраб=5,4 МПа! Производство работ в охранной зоне газопровода без письменного разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Таганрогское ЛПУМГ (347942 г.Таганрог, пер.7-ой Новый, 97 тел. (8634) 67-36-10) и без его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

5. Место пересечения действующего магистрального газопровода обозначить указательными знаками согласно СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
6. Проектирование и расчет электрохимической защиты выполнить в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*», ГОСТ Р 51164-98, ВСН 009-88, СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 9.2-003-2009, СТО Газпром 2-3.5-051-2006, СТО Газпром 9.4-023-2013, ВСН 39-1.22-007-2002, ВСН 39-1.8-008-2002, ВРД 39-1.8-055-2002, СТО Газпром 2-3.5-046-2006, УПР.ЭХЗ-01-2013, УПР.ЭХЗ-02-2013 и другими действующими государственными и отраслевыми нормативно-техническими документами.
7. Определить наличие и возможное вредное влияние системы ЭХЗ проектируемого газопровода на действующие газопроводы. Предусмотреть меры по его исключению, установив в месте пересечения блоки диодно-резисторные (БДР).
8. В местах пересечений установить КИПы оборудованные стационарными неполяризуемыми электродами сравнения.
9. Проект должен содержать:
 - чертеж расположения и подключения средств ЭХЗ и соседних подземных металлических коммуникаций, пересечений с коммуникациями в том числе и сторонних организаций (кабели связи, водоводы, нефтепроводы, продуктопроводы);
 - чертежи подключений устанавливаемых КИПов, оборудованных стационарными неполяризуемыми электродами сравнения;
 - ведомость устанавливаемых КИПов.
10. Предусмотреть мероприятия по безопасности и сохранности действующего газопровода при производстве работ в его охранной зоне в соответствии с ВСН-51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
11. Все работы в охранной зоне магистральных газопроводов (по 25м в обе стороны от оси газопровода) выполнять по письменному разрешению на производство работ в охранной зоне и в присутствии представителя Таганрогского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
12. Для проезда техники через магистральный газопровод на период строительства предусмотреть временные переезды в местах, согласованных с Таганрогским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
13. Механизированные колонны, базы, стеллажи, стоянки механизмов и машин, склады горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования, жилые

городки и т.п. расположить на расстоянии от газопроводов в соответствии с табл.4 СП 36.13330.2012 СНиП 2.05.06-85*.

14. Рабочую документацию и ППР согласовать с Таганрогским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (347942 г.Таганрог, пер.7-ой Новый, 97 тел. (8634) 67-36-10) и Краснодарским управлением ООО «Газпром газнадзор» (350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 40, тел. (861) 224-26-27).
15. Один экземпляр исполнительной документации на пересечения действующих коммуникаций представить в Таганрогское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в течение месяца со дня окончания работ.
16. Нарушение любого пункта условий влечет за собой их аннулирование.
17. Технические условия выданы сроком на три года.

Главный инженер – первый
заместитель генерального директора



С.Г. Шабля